

Dépistage des troubles du langage dans le vieillissement : présentation d'un nouvel outil adapté à la pratique gériatrique

TM. Tran (1) ; J. Macoir (2) ; A. Renard (3) ; M. Fossard (4) ; L. Lefebvre (5) ; M. Wilson (2) ; L. Monetta (2)

(1) Université de Lille 2, Département d'orthophonie, Lille; (2) Département de réadaptation, Université Laval, Ville de Québec, Canada; (3) Centre leenaards de la mémoire, CHUV, Lausanne, Suisse; (4) Institut des sciences du langage et de la communication, Université de Neuchâtel, Neuchâtel, Suisse; (5) Service de psychologie cognitive et neuropsychologie, Université de Mons, Mons, Belgique

Introduction

Si le langage est considéré comme une des fonctions cognitives résistant le mieux au vieillissement, il est reconnu que son atteinte fait partie de la symptomatologie des démences et qu'elle constitue une modalité d'entrée dans certaines pathologies neurodégénératives comme l'Aphasie Primaire Progressive ou la Démence sémantique. A ce jour, il n'existe pas d'outil spécifique permettant de dépister les troubles du langage dans le vieillissement pathologique.

Méthodes

Une équipe multicentrique internationale de chercheurs et cliniciens francophones (Québec, Suisse, Belgique et France) a élaboré un outil de dépistage comportant 10 épreuves courtes et explorant les sous-domaines langagiers spécifiquement touchés dans les pathologies démentielles neurodégénératives : le DTLA (Detection Test for Language impairment in Adults and Aging). Cet outil a été normalisé auprès de auprès de 591 sujets sans antécédent psychiatrique, neurologique, ni trouble visuel ou auditif et répartis en 2 tranches d'âge (50-64 ans et 65 ans et +) et 2 niveaux d'études (± 12 ans), inclus après consentement écrit et vérification de scores normaux selon l'âge et le NSC au MMSE et MOCA.

Résultats

Les résultats de la normalisation et de la validation montrent que le DTLA est un test rapide (environ 5 minutes), bien réussi par les sujets témoins qui répond aux exigences de sensibilité et de simplicité d'administration d'un test de dépistage

Conclusion

Le DTLA est un outil de dépistage qui peut être intégré à l'évaluation gériatrique afin d'identifier les patients nécessitant une évaluation langagière plus approfondie et de proposer, le cas échéant, un suivi précoce des troubles du langage et de la communication dans le vieillissement.

Numéro : **000411**

Orateur : **TM. Tran**

Orateur pour com affichée : **TM. Tran**

Thème : **03. Démences**

Mode de présentation : **Communication orale ou affichée**

DESC en cours : **Non**

Mis à jour le : **dimanche 12 juin 2016 16:37**