



Waimh France

UMONS
Université de Mons

SPC
SERVICE DE PSYCHOLOGIE CLINIQUE

**Associations entre l'empathie du
jeune enfant et son attention
conjointe durant les interactions
mère-père-enfant**

Anthony Mauroy¹, Sarah Galdiolo,
Justine Gaugue

¹ Docteur en Sciences Psychologiques,
Assistant sous mandat, UMONS, Belgique



COGNITION SOCIALE

Inférer le point de vue d'autrui

EMPATHIE

Reconnaissance, partage et
compréhension des pensées et
émotions d'autrui

COGNITION SOCIALE

EMPATHIE

Inférer le point de vue d'autrui

Reconnaissance, partage et compréhension des pensées et émotions d'autrui

DÉVELOPPEMENT

Indicateurs précoces d'intersubjectivité

- Imitation
- Contagion émotionnelle
- Permanence de la personne
- Attention à la détresse d'autrui
- Référencement social
- Attention conjointe
- Comportements prosociaux

PHYSIOLOGIQUE



COMPORTEMENTAL



COGNITION SOCIALE

EMPATHIE

Inférer le point de vue d'autrui

Reconnaissance, partage et compréhension des pensées et émotions d'autrui

DÉVELOPPEMENT

Indicateurs précoces d'intersubjectivité

- Imitation
- Contagion émotionnelle**
- Permanence de la personne
- Attention à la détresse d'autrui**
- Référencement social
- Attention conjointe**
- Comportements prosociaux**



PHYSIOLOGIQUE

COMPORTEMENTAL

MODÈLE DÉVELOPPEMENTAL DE L'EMPATHIE D'HOFFMAN



Empathie globale

Pleurs réactifs du
nouveau-né



MODÈLE DÉVELOPPEMENTAL DE L'EMPATHIE D'HOFFMAN



STADE 1

STADE 2

STADE 3

STADE 4

Empathie globale

Empathie égocentrique

Pleurs réactifs du
nouveau-né

Détresse empathique :
Contagion émotionnelle
Attention à la détresse
d'autrui



MODÈLE DÉVELOPPEMENTAL DE L'EMPATHIE D'HOFFMAN



Empathie globale

Pleurs réactifs du nouveau-né

Empathie égocentrique

Détresse empathique :
Contagion émotionnelle
Attention à la détresse d'autrui

Empathie quasi-égocentrique

Comportements prosociaux



MODÈLE DÉVELOPPEMENTAL DE L'EMPATHIE D'HOFFMAN



STADE 1

Empathie globale

Pleurs réactifs du nouveau-né



6 MOIS

STADE 2

Empathie égocentrique

Détresse empathique :
Contagion émotionnelle
Attention à la détresse d'autrui



18 MOIS

STADE 3

Empathie quasi-égocentrique

Comportements prosociaux



24 MOIS

STADE 4

Empathie véridique

Théorie de l'esprit (prémices)



Attention conjointe

Durant l'enfance, indicateur associé au développement :

- d'une théorie de l'esprit
- langagier
- de l'empathie



Qu'en est-il durant la petite enfance ?





Empathie

Contagion
émotionnelle

Attention aux
émotions d'autrui

Prosocialité



Attention interactive


Regards

Attention simultanée


Attention conjointe

ECHANTILLON

40 triades parents-enfant



MESURES



Empathie	EmQue (Rieffe et al., 2010) <ul style="list-style-type: none"> • Prosocialité • Contagion émotionnelle • Attention aux émotions d'autrui 			
-----------------	---	--	--	--

Attention interactive	Observation : <ul style="list-style-type: none"> • Avec le père • Avec le père • Attention triadique 			
------------------------------	---	--	--	--

PROCÉDURE**Durée**

7 minutes

**Consigne**Jeu à trois
Rester sur le tapis**Codage**Regards, attention
simultanée,
conjointe




Empathie




● Contagion ● Attention

● Prosocialité




● Contagion ● Attention

● Prosocialité





● Contagion ● Attention ● Prosocialité



Accord

	Contagion	Attention	Prosocialité
T1	.34 [-.25, .65]	.62 [.28, .80]	.48 [.01, .72]
T2	.49 [.03, .72]	.29 [-.33, .63]	.55 [.15, .76]
T3	.25 [-.42, .60]	.40 [-.13, .68]	.46 [-.02, .72]

➔ Accord inter-parental modéré

Stabilité temporelle

	Mères			Pères		
	Contagion	Attention	Prosocialité	Contagion	Attention	Prosocialité
T1-T2	.53***	.74***	.48**	.51***	.54***	.38*
T2-T3	.69***	.68***	.61***	.63***	.59**	.51**
T1-T3	.50**	.74***	.25	.69***	.69***	.72***

*Note. * p < .05 ; ** p < .01 ; *** p < .001*


➔ Légère évolution - prosocialité et contagion



Attention interactive

● Regard ● Attention simultanée ● Attention conjointe


Durée moyenne (sec)





- Empathie
- Contagion émotionnelle
- Attention émotions autrui
- Prosocialité

- Attention interactive
- Regard
- Attention simultanée
- Attention conjointe



Pas de lien entre l'empathie de l'enfant hétéro-rapportées et son attention conjointe



Mères et Pères ont des perceptions différentes de l'empathie de l'enfant



Mères et Pères ont des perceptions différentes de l'empathie de l'enfant

STADE 2



En début de deuxième année, forte attention aux émotions d'autrui




Evolution minimale de la prosocialité et contagion émotionnelle



Absence de lien entre des indicateurs observés et hétéro-rapportés

Différence entre comportements avec les parents et comportements (attitudes) avec les autres enfants

Evaluation précoce de l'empathie ?





Waimh France

UMONS
Université de Mons

SPC
SERVICE DE PSYCHOLOGIE CLINIQUE

**Associations entre l'empathie du
jeune enfant et son attention
conjointe durant les interactions
mère-père-enfant**

Anthony Mauroy¹, Sarah Galdiolo,
Justine Gaugue

¹ Docteur en Sciences Psychologiques,
Assistant sous mandat, UMONS, Belgique

